

JARDIN

# Xyladecor Protection Bois de Jardin



## 1. DÉFINITION

Produit d'imprégnation incolore à base de résines alkydes. Protège le bois préventivement contre la pourriture et les vers du bois. Pénètre en profondeur dans le bois.

### Domaine d'application

**Xyladecor Protection Bois de Jardin** est destiné à protéger préventivement le bois de jardin qui n'a pas été autoclavé contre les micro-organismes. **Xyladecor Protection Bois de Jardin** est destiné à augmenter la durabilité naturelle des résineux.

### Teintes

Incolore.

### Verpakkingen

0,75l et 5l

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

### Bois neuf

Dépoussiérer et dégraisser.

Appliquer le **Xyladecor Protection Bois de Jardin** en 2 couches.

Afin d'augmenter l'efficacité du produit, il est recommandé de saturer au mieux le bois.

### Bois lasuré

Éliminer entièrement la lasure existante. Traiter comme un bois neuf.

### 3. MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger le contenu de l'emballage.  
Application à la brosse ou par aspersion.  
Prêt à l'emploi.  
Nettoyer le matériel au white spirit.

#### Rendement

Max. 5m<sup>2</sup>/l par couche.

#### Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Sec au toucher: 1 h.

Recouvrable: 24 h.

#### Densité

Ca. 0,82 kg/l.

#### Aspect

Pas d'application.

### 4. SÉCURITÉ

#### Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage du produit. Eviter toute source de chaleur et d'étincelles.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

#### Substances actives

Propiconazole: 7,6 g/l.

Permethrine: 0,4 g/l.

#### Autorisation de vente

Autorisation du Ministère de la Santé : 3590B.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**