

Stappenplan

Hoe olie je houten tuinmeubelen?



VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je een tuinslang of hogedrukreiniger, een schuurborstel, harde sponzen, een blokborstel, handschoenen en een veiligheidsbril, een emmer, een afdekzeil én Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout nodig.

Stap 1

Reinig de tuinmeubelen een eerste maal met water. Je kan ook een hogedrukreiniger gebruiken. Hanteer altijd een beperkte druk (max. 100 bar) en een open straal, om beschadiging van de houtnerf of streepvorming te voorkomen.



Stap 2

Leg een afdekzeil onder de tuinmeubelen om de ondergrond te beschermen.

Stap 3

Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen voor de volgende stap.

Breng Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout ruim aan op het natte hout met een blokborstel.

Laat het product een kwartier inwerken.

Schrob het oppervlak tijdens het inwerken van de Krachtreiniger met een schuurborstel en behandel plaatselijk hardnekkige vlekken met een harde spons.

Spoel daarna met zuiver water tot er geen schuimvorming meer optreedt. In geval van hardnekkige vlekken of sterke vervuiling, de behandeling herhalen.

Grondig laten doordrogen alvorens een afwerking met beits of olie aan te brengen.



TIP!

Nieuwe tuinmeubelen hoef je enkel te ontvetten met synthetische thinner, lichtjes op te schuren en te ontstoffen. Vergrijsd hout kan je ook nog ontgrijzen met Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout. Hiermee wordt de vergrijzing homogeen verwijderd.



AFWERKING

Voor het oliën van tuinmeubelen heb je een borstel, een emmer, handschoenen, niet-pluizende doeken en **Xyladecor Tuinmeubelolie** nodig.

Stap 4

Breng een eerste laag Xyladecor Tuinmeubelolie aan met een borstel. Goed roeren voor gebruik.



Stap 5

Laat gedurende 15 minuten inwerken. Veeg daarna de overtollige olie af met een propere, niet-pluizende doek en laat drogen.



Stap 6

Breng indien nodig een tweede laag (en indien nodig een derde laag) aan op dezelfde manier. Laat de tuinmeubelen grondig drogen voor je ze weer in gebruik neemt.

Jaarlijks opnieuw behandelen voor een optimaal resultaat. Niet aanbrengen onder 10 °C.

Geniet van je resultaat !