

Hoe olie je een houten terras met een borstel?



VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je een tuinslang of hogedrukreiniger, een stof- en schuurborstel, harde sponzen, een blokborstel, handschoenen en een veiligheidsbril, een verfbak, een verfpotpener, een afdekzeil en afplaktape, **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout** én **Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout** nodig.

1

Reinig het terras een eerste maal met water. Je kan ook een hogedrukreiniger gebruiken. Hanteer altijd een beperkte druk (max. 100 bar) en een open straal, om beschadiging van de houtnerf of streepvorming te voorkomen.

**2**

Scherm stenen, gras of struiken rondom het terras goed af met afdekzeil of karton.

**3**

Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen voor de volgende stap.

Breng **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout** ruim aan op het natte hout met een blokborstel, drukspuit of vernevelaar.

Laat het product een kwartier inwerken.

Schrob het oppervlak tijdens het inwerken van de Krachtreiniger met een schuurborstel en behandel plaatselijk hardnekkige vlekken met een harde spons. Spoel daarna met zuiver water tot er geen schuimvorming meer optreedt.

In geval van hardnekkige vlekken of sterke vervuiling, de behandeling herhalen.



4

Om het vergrijsde hout te ontgrijzen kan je **Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout** gebruiken.

Draag hiervoor ook geschikte handschoenen en een veiligheidsbril.

Breng de Ontgrijzer, met behulp van een blokborstel, ruim aan op het natte hout.

Laat een vijftiental minuten inwerken.

Vervolgens spoelen met zuiver water.

Grondig laten doordrogen alvorens een afwerking met olie of beits aan te brengen.



Nieuw terrashout hoeft je enkel te ontstoffen.

TIP



AFWERKINGSLAGEN

Voor het oliën van een houten terras heb je een brede langharige borstel, roerlatjes en een verfpotopener nodig.



EERSTE AFWERKINGSLAAG

1

Vergeet niet om de olie voor en tijdens het gebruik goed op te roeren.



2

Breng een dunne, gelijkmatige laag **Xyladecor Bangkirai Olie** aan.

Gebruik hiervoor een brede langharige borstel.



TWEEDE AFWERKINGSLAAG

1

Laat de olie drogen en breng zo nodig nog een 2e laag aan.



Geniet van je resultaat!

Shoppinglist

VOORBEREIDING

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout | <input type="checkbox"/> Handschoenen |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout | <input type="checkbox"/> Veiligheidsbril |
| <input type="checkbox"/> Tuinslang of hogedrukreiniger | <input type="checkbox"/> Verfbak |
| <input type="checkbox"/> Stof- en schuurborstel | <input type="checkbox"/> Verfpotpener |
| <input type="checkbox"/> Harde sponzen | <input type="checkbox"/> Afdekzeil |
| <input type="checkbox"/> Blokborstel | <input type="checkbox"/> Afplaktape |

AFWERKINGSLAGEN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Bangkirai Olie | <input type="checkbox"/> Roerlatjes |
| <input type="checkbox"/> Brede langharige borstel | <input type="checkbox"/> Verfpotopener |