

Hoe beits je houten schuttingen met een borstel?



VOORBEREIDING

De schuttingen moeten droog en proper te zijn.
Bescherm het grondoppervlak rondom met een afdekzeil.



GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

Voor het beitsen van schuttingen heb je een brede langharige borstel, roerlatjes en een verfpotopener nodig.



GRONDLAAG

1

Als extra bescherming voor nieuw, niet-geautoclaveerd hout kan preventief 1 laag **Xyladecor Tuinhoutbeschermer*** aangebracht worden.



EERSTE AFWERKINGSLAAG

1

Vergeet niet om de beits vóór en tijdens het gebruik goed op te roeren.



2

Breng een 1e laag **Xyladecor Tuinhoutbeits** aan met een brede langharige borstel. Strijk een laatste maal in de richting van de houtnerf, voor een egaal resultaat.



TWEEDE AFWERKINGSLAAG

1

Is deze laag droog. Breng dan op dezelfde manier een tweede laag aan.



Geniet van je resultaat!

Shoppinglist

VOORBEREIDING

- Afdekzeil

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Tuinhoutbeschermer* | <input type="checkbox"/> Roerlatjes |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Tuinhoutbeits | <input type="checkbox"/> Verfpotopener |
| <input type="checkbox"/> Brede langharige borstel | |

* Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket of de gebruiksaanwijzing.