



Hoe olie je een parket?

VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je een vlakschuurmachine, een stofborstel of stofzuiger, afplaktape, een niet-pluizende doek en ontvetter nodig.

**1**

Behandel je nieuw hout: schuur de ondergrond met schuurpapier korrel P220. Reeds geolied hout schuur je licht op met korrel P280. Is het hout reeds behandeld met vernis of lak? Verwijder dan alle vernislagen tot op het kale hout. Schuur steeds in de richting van de houtnerf. Voor grotere ruimtes is het handig om een vlakschuurmachine te gebruiken.

**2**

Maak de vloer volledig stofvrij.

**3**

Ontvet het parket met wasbenzine. Breng de wasbenzine aan met een niet-pluizende doek en laat goed drogen.

**4**

Plak de aansluitingen van de plinten met de muur zorgvuldig af met tape



AFWERKING

Voor het oliën van een parket heb je nodig: roerlatjes, een verfpotopener, een brede borstel en voldoende niet-pluizende katoenen doeken of vodden, en **Xyladecor Parket Olie**.



1 Roer de olie goed op.



2 Start in een hoek van de ruimte. Breng de olie royaal aan met een brede borstel over een eerste strook parket. Ideaal zijn dit 3 à 4 planken. De olie zal in het hout dringen. Wacht nu 15 à 20 minuten.



3 Na 20 minuten verwijder je alle overtollige olie grondig met een niet-pluizende doek.



4 Breng vervolgens opnieuw olie aan, over een tweede strook parket. Wacht opnieuw 15 à 20 minuten, en neem de overtollige olie grondig op met een niet-pluizende doek. Ga zo verder tot de volledige vloer behandeld is. In de meeste gevallen volstaat één laag.



5 Om zelfontbranding te vermijden, laat je de gebruikte doeken opgevouwen opdrogen, of dompel je ze onder in water.



Geniet van je resultaat!

Shoppinglist

VOORBEREIDING

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vlakschuurmachine | <input type="checkbox"/> Niet-pluizende doek |
| <input type="checkbox"/> Stofborstel of stofzuiger | <input type="checkbox"/> Ontvetter (wasbenzine) |
| <input type="checkbox"/> Afplaktape | |

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Roerlatjes | <input type="checkbox"/> Voldoende niet-pluizende katoenen doeken of votten |
| <input type="checkbox"/> Verfpotopener | <input type="checkbox"/> Xyladecor Parket Olie |
| <input type="checkbox"/> Brede borstel | |